

AKUSTIKKABINE

Avtek SonoCubo

Avtek

Inspire | Engage | Lead

Mehr Privatsphäre, bessere Konzentration und ein komfortabler Raum genau dort, wo Sie ihn brauchen. Mit Avtek SonoCubo schaffen Sie einen angenehmen Ort für Gespräche, Videokonferenzen und Meetings – ganz ohne kostspieligen Umbau des Büros. Effektive Schalldämmung, automatische Belüftung, regulierbare Beleuchtung und moderne Ausstattung sorgen den ganzen Tag über für komfortable Arbeitsbedingungen. Drei Größen – S, M und L – ermöglichen die einfache Anpassung an Einzelarbeit, 1:1-Meetings oder Gespräche in kleinen Teams.

- Privater Arbeitsbereich
- Automatische Belüftung
- Touchscreen-Steuerung
- USB-C Power Delivery 65 W



PARAMETER	SonoCubo S	SonoCubo M	SonoCubo L
Anzahl der Nutzer	1 Person	2 Personen	4 Personen
Außenmaße (B × T × H)*	1050 × 1006 × 2366 mm	1600 × 1310 × 2366 mm	2305 × 1700 × 2366 mm
Innenmaße (B × T × H)	921 × 886 × 2182 mm	1476 × 1270 × 2182 mm	2181 × 1660 × 2182 mm
Nettogewicht inkl. Möbel	352,5 kg	546 kg	850 kg
Verpackungsmaße (B × T × H)	2300 × 560 × 1150 mm	2300 × 860 × 1260 mm	2300 × 940 × 1260 mm + 1680 × 660 × 890 mm
Bruttogewicht	391 kg	598 kg	950 kg
Rahmen	Aluminium 6063-T5		
Stärke der Seitenwände	45 mm		
Akustikverkleidung	PET, 12 mm		
Glas	Verbundglas aus gehärtetem Glas: 5 mm + 0,76 mm PVB-Folie + 5 mm		
Sprachpegeldifferenz D_s,A	29,4 dB gemäß ISO 23351-1		
Steuerung	Touchscreen-Bedienfeld		
Farbtemperatur	3000–6000 K		
CRI	90		
Belüftung	regulierbar		
Max. Luftdurchsatz	bis zu 320 m^3/h		bis zu 640 m^3/h
Anwesenheitssensor	24-GHz-Radarsensor		
Belegungsanzeige	ja		
Steckdosen	2 × Schuko	3 × Schuko	4 × Schuko
USB	1 × USB-A + 1 × USB-C		2 × USB-A + 2 × USB-C
USB-C Power Delivery**	bis zu 65 W		bis zu 65 W (Wandmodul) bis zu 20 W (Tischmodul)
USB-A	bis zu 18 W		
Zugangskontrolle	-	Karte / PIN-Code	
Ausstattung	Tisch + Hocker	Tisch + 2 Sofas	Tisch + 2 Sofas
Garantie	3 Jahre		

** Die Gehäusehöhe ohne hervorstehende Lüftungskomponenten beträgt 2310 mm. Die angegebene Gesamthöhe berücksichtigt die Lüfter.*
*** Die maximale Ladeleistung gilt bei Nutzung eines einzelnen Anschlusses innerhalb des jeweiligen Moduls. Bei gleichzeitiger Nutzung von USB-A und USB-C wird die verfügbare Leistung auf beide Anschlüsse aufgeteilt.*



BERNSTEIN



SAPHIRBLAU



MARMOR



GRAPHIT



BERNSTEIN



GRAPHIT



MARMOR



BERNSTEIN



GRAPHIT