

## INTERAKTIVE MONITORE Avtek TS 8.1 Easy





Bedienen Sie jeden Computer mit dem großen Touchscreen TS 8.1 Easy.

Mit dem Avtek TS 8.1 Easy Monitor können Sie ein angeschlossenes Gerät ganz einfach per Touch-Technologie steuern.

GRÖSSE (DIAGONAL)	65"	75″	86"	
BILDSCHIRM				
Paneltyp		TFT - LCD		
Auflösung		4K/UHD (3840×2160) @60 Hz		
Bildgröße	1429 × 804 mm	1649 × 928 mm	1895 × 1066 mm	
Hintergrundbeleuchtung		Direkte LED		
Reaktionszeit	8 ms			
aktualisieren	60 Hz für 4K / UHD (3840×2160)			
Anzeigefarben	1,07 Milliarden (10 Bit)			
Helligkeit	400 cd/m²			
Betrachtungswinkel		178°		
Kontrast	4000:1	5000:1	5000:1	
Panel-Lebensdauer		50000 Stunden		
Schutzglas	verstärktes Glas mit Stufe 7 auf der Mohs-Skala			
TOUCHFUNKTION				
technology		IR		
Touch-Werkzeug	Finger (auch in Handschuhen), undurchsichtige Objekte			
Min. Objektgröße	2 mm			
Max. Anzahl der Berührungspunkte	20			
Touch-Auflösung	32767 × 32767 Punkte			
Reaktionszeit	< 15 ms			
Präzision	± 1 mm (über 90% der Oberfläche)			
Unterstützte Plattformen	Windows 11, 10, 8, 7, XP / Linux / Mac / Android / Chrome			
EINGÄNGE/AUSGÄNGE				
HDMI-Eingänge	2 × HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz)			
VGA-Eingänge	1			
Audio-Anschlüsse	1 × Eingang / 1 × Ausgang			
USB-Anschlüsse	3 × USB 2.0 / 1 × USB 3.0			
USB Touch	1			
RS232	1			
optischer Ausgang	1			
RJ45	1			
Avtek OPS Steckplatz	Ja			
Antennenanschlüsse	WiFi / Bluetooth / 2.4G / 5G			
eingebaute Lautsprecher	2 × 10 W			



GRÖSSE (DIAGONAL)	65″	75″	86″		
ANDROID MODUL SPECIFICATION*					
Systemversion		Android 13			
CPU		Quad-Core A55*4			
GPU	Mali-G52MP2				
RAM	4 GB				
ROM	32 GB				
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFT	EN				
Knöpfe vorne	1 physische Fronttaste / Netzschalter				
Maße	1485 × 888 × 88 mm	1707 × 1013 × 88 mm	1953 × 1152 × 88 mm		
Abmessungen in der Verpackung	1595 × 1035 × 205 mm	1863 × 1148 × 225 mm	2110 × 1291 × 225 mm		
Gewicht	36.3 kg	50.6 kg	65.1 kg		
Bruttogewicht	46 kg	63.5 kg	80 kg		
VESA standard	500 x 400	600 × 400	800 × 400 mm		
Wandhalterung enthalten		Ja			
Betriebszeit		24/7			
Leistungsbedarf		100 - 240 V AC			
Energieverbrauch	0,5 W (Standby) 144 W (Normal)	0,5 W (Standby) 247 W (Normal)	0,5 W (Standby) 353 W (Normal)		
EMPFOHLENE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS GERÄT					
Betriebstemperatur		0°C bis 40°C			
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90%				
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C				
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90%				
SONSTIGE INFORMATIONEN					
Garantie		3 Jahre Garantie			
Inklusive Zubehör	Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Netzkabel (3 m), 2x Stifte, 4x WiFi-Antennen, Wandhalterung				

Weitere Informationen über interaktive Monitore und Software von Avtek finden Sie im Avtek-Informationszentrum unter <a href="https://avtek.pl/download">https://avtek.pl/download</a>.

 $<sup>\</sup>hbox{*Android-Modul erfordert Aktivierung mit einem separaten Produkt - 1TV333}.$ 

















