



BEZPRZEWODOWY SYSTEM  
PREZENTACJI 4K (BYOM)  
**Avtek ViClick**



**Avtek**

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

## Avtek ViClick – Bezprzewodowy System Prezentacji 4K (BYOM)

### Twój klucz do płynnych i nowoczesnych spotkań hybrydowych

Zapomnij o plątaninie kabli, instalowaniu uciążliwych sterowników i problemach z konfiguracją sprzętu przed ważnym spotkaniem. Avtek ViClick to intuicyjny, bezprzewodowy dongle prezentacyjny typu Plug and Play, który rewolucjonizuje sposób, w jaki dzielisz się treściami i prowadzisz wideokonferencje.

Dzięki zaawansowanej technologii **BYOM (Bring Your Own Meeting)**, ViClick pozwala nie tylko na błyskawiczne przesyłanie obrazu, ale również na bezprzewodowe korzystanie z kamery, mikrofonu i głośników zainstalowanych w sali konferencyjnej. To idealne uzupełnienie i naturalny partner dla większości monitorów marki Avtek, zmieniający każdy ekran w profesjonalne centrum współpracy hybrydowej.

### Główne zalety systemu Avtek ViClick:

- **Błyskawiczny start (Plug and Share):** Podłączasz do portu USB Type-C i działasz. Urządzenie nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania ani sterowników na Twoim komputerze. Prezentacja startuje w zaledwie 5 sekund!
- **Bezkompromisowa jakość UHD 4K:** Wykorzystaj pełen potencjał swojego monitora Avtek. ViClick wspiera bezprzewodowe przesyłanie obrazu w krystalicznie czystej rozdzielczości do 3840x2160 przy 30 Hz.
- **Pełna swoboda BYOM:** Bezprzewodowo przejmij kontrolę nad systemem audio-wideo w sali. Kamera i mikrofon podłączone do monitora stają się natychmiast dostępne dla aplikacji konferencyjnej na Twoim laptopie.
- **Obsługa dotyku zwrotnego (Touchback):** Zarządzaj prezentacją bezpośrednio z poziomu ekranu dotykowego monitora Avtek. Zmiana slajdu czy naniesienie notatki na monitorze automatycznie odwzoruje się na Twoim laptopie.
- **Dotknij, by połączyć (NFC):** Dzięki wbudowanemu modułowi NFC, parowanie i nawiązywanie połączenia jest szybsze i prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.
- **Stabilność najnowszej generacji Wi-Fi:** Pracując na częstotliwości 5 GHz w standardzie do 802.11ax (Wi-Fi 6), ViClick gwarantuje stabilne połączenie bez zakłóceń na odległość do 12 metrów, przy minimalnym opóźnieniu poniżej 120 ms.



| PARAMETR                 | WARTOŚĆ   |
|--------------------------|---|
| Maksymalna Rozdzielczość | Domyślnie: 1920x1080 @ 30 Hz   Do 3840x2160 @ 30 Hz (4K)      |
| Złącza                   | 1x USB Typ-C (w zestawie adapter na USB Typ-A)                |
| Łączność Bezprzewodowa   | Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax (Częstotliwość 5 GHz)                   |
| Zasięg Działania         | Do 12 metrów  |
| Czas Uruchomienia        | Maksymalnie 5 sekund (Zimny start < 12 sekund)                |
| Opóźnienie Transmisji    | < 120 ms  |
| Obsługiwane Systemy      | Windows 10 / 11, Mac OS 10.12 i nowsze                        |
| Funkcje Dodatkowe        | Wsparcie dla BYOM , Dotyk zwrotny (Touchback) , Parowanie NFC |
| Wymiary i Waga           | 171.3 x 78.7 x 19.4 mm   Waga netto: 75g                      |
| Pobór Mocy               | 2.5W (Zasilanie 5V @ 500mA)                                   |
| Gwarancja                | 2 lata  |

### Kompatybilność i dobór sprzętu

Avtek ViClick współpracuje z większością monitorów Avtek na rynku. Przed zakupem warto jednak upewnić się, czy dany model w pełni obsługuje funkcje dotyku zwrotnego oraz BYOM. Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym, aby szybko potwierdzić stuprocentową kompatybilność sprzętu z Twoją salą.

