



PC-MODUL
**Avtek OPS 4K i5/i7
13650HX**



Inspire | Engage | Lead

Das Gerät, das für die Funktionserweiterung von IFP konzipiert wurde, ersetzt ganz einfach einen Desktop-Computer oder Laptop. Nach der Konfiguration und Verbindung mit dem Avtek TouchScreen stehen Ihnen die Betriebssysteme Windows und Android zur Auswahl. Das Gerät ist mit vielen Ports für den einfachen Anschluss weiterer Geräte ausgestattet.



WESENTLICHE MERKMALE

Modell	Avtek OPS 4K i5 13450HX	Avtek OPS 4K i7 13650HX
Gewidmet für	TS 7 Lite, TS 8 Connect, TS 8 Easy, TS 8 Mate, TS 8 Lite, TS 8.1 Mate G, TS 8 Lite G	Monitore der Serien TS 7 Lite, TS 8 Connect, TS 8 Easy, TS 8.1 Easy, TS 8 Mate, TS 8.1 Mate G, TS 8 Lite G, TS 8.1 Mate G, TS 8 Lite G, TS 8.1 Mate G
CPU	10-core Intel® Core™ i7-12650H	14-Kerne Intel® Core™ i7-13650HX
Prozessortaktung	2.3 GHz Basis (4.7 GHz max.)	3,6 GHz Basis (4,9 GHz max.)
GPU	Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors	Intel® UHD für Intel® Prozessoren der 13. Generation
RAM	16GB DDR4L SO-DIMM (2-slot)	16 GB DDR4L SO-DIMM (2 Steckplätze)
Interner Speicher	256GB SSD	256/512GB SSD SATA III
Maximal unterstützte Auflösung	3840 × 2160	3840 × 2160
Anschluss	2 × HDMI 2.0 OUT 6 × USB 3.2 1 × USB Typ-C 1 × LAN (RJ45) Audio: 1 × Mic IN / 1 × Line OUT	2 × HDMI 2.0 OUT 6 × USB 3.2 1 × USB Typ-C 1 × LAN (RJ45) Audio: 1 × Mic IN / 1 × Line OUT
TDP	55W	55W
Produktabmessungen	180 mm × 119 mm × 30 mm	180 mm × 119 mm × 30 mm
Erforderliche Spannung	12-19V	12-19V
Energieverbrauch	65 W max. / 0,5 W Standby-Modus	72 W max. / 0,5 W Standby-Modus
Betriebstemperaturbereich	0°C ~ 45°C	0°C ~ 45°C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10% ~ 90% RH	10% ~ 90% RH
Temperaturbereich für die Lagerung	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
Feuchtigkeitsbereich für die Lagerung	10% ~ 90% RH	10% ~ 90% RH
Garantie	2 Jahre	2 Jahre

This specification is for information purposes only and is not an official offer. Specifications and technical specifications are subject to change. The actual appearance of the devices may differ from the one shown in the pictures.



