



KOMPUTER
Avtek OPS 4K i5/i7
13650HX



Avtek

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Moduł stworzony do rozszerzenia możliwości monitorów interaktywnych. Urządzenie z łatwością zastąpi komputer stacjonarny lub laptopa. Po skonfigurowaniu i podpięciu do Avtek TouchScreen pozwala na wybór pomiędzy systemem Windows a Android, dodatkowo wyposażony jest w szereg portów, ułatwiając połączenie z innymi urządzeniami.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Model	Avtek OPS 4K i5 13450HX	Avtek OPS 4K i7 13650HX
Rekomendowany dla	TS 7 Lite, TS 8 Connect, TS 8 Easy, TS 8.1 Easy, TS 8 Mate, TS 8.1 Mate G, TS 8 Lite G, TS Mate 9 G	Monitorów serii TS 7 Lite, TS 8 Connect, TS 8 Easy, TS 8.1 Easy, TS 8 Mate, TS 8.1 Mate G, TS 8 Lite G
CPU	10-rdzeniowy Intel® Core™ i5-13450HX	14-rdzeniowy Intel® Core™ i7-13650HX
Taktowanie procesora	3.4 GHz bazowo (4.6 GHz max.)	3.6 GHz bazowo (4.9 GHz max.)
GPU	Intel® UHD dla procesorów Intel® 13. generacji	Intel® UHD dla procesorów Intel® 13. generacji
RAM	8GB DDR4L SO-DIMM (2-slotowy)	16GB DDR4L SO-DIMM (2-slotowy)
Pamięć wewnętrzna	256GB SSD SATA III	256/512GB SSD SATA III
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	3840 × 2160	3840 × 2160
Porty	2 × HDMI 2.0 OUT 6 × USB 3.2 1 × USB Typ-C 1 × LAN (RJ45) Audio: 1 × Mic IN / 1 × Line OUT	2 × HDMI 2.0 OUT 6 × USB 3.2 1 × USB Typ-C 1 × LAN (RJ45) Audio: 1 × Mic IN / 1 × Line OUT
TDP	55W	55W
Wymiary produktu	180 mm × 119 mm × 30 mm	180 mm × 119 mm × 30 mm
Wymagane napięcie	12-19V	12-19V
Zużycie energii	65W max / 0.5W tryb stand-by	72W max / 0.5W tryb stand-by
Zakres temperatury pracy	0°C ~ 45°C	0°C ~ 45°C
Zakres wilgotności pracy	10% ~ 90% RH	10% ~ 90% RH
Zakres temperatury dla przechowywania	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
Zakres wilgotności dla przechowywania	10% ~ 90% RH	10% ~ 90% RH
Gwarancja	2 lata	2 lata

Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.



